



КРЭ-42/1400МВ

895.**.**.**

КУСТОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Действителен с: 29.01.2025

Каталог запасных частей

| Артикул | Наименование детали | № на схеме | Характеристика | Кол-во шт./изд. |
|-----------------|--|------------|------------------------------|-----------------|
| 895.00.00.01.01 | Кабель соединительный 1 | 1-1 | 2*0.75mm ² | 1 |
| 895.00.00.01.02 | Ручка левая | 1-2 | SF7A226,φ29*18*160mm | 1 |
| 895.00.00.01.03 | Трубчатая рукоятка левая | 1-3 | SF7A226,φ19*17*395mm,180g | 1 |
| 895.00.00.01.04 | Трубчатая рукоятка правая | 1-4 | φ19*17*385mm | 1 |
| 895.00.00.01.03 | Трубчатая рукоятка левая | 1-3 | SF7A226,φ19*17*395mm,180g | 1 |
| 895.00.00.01.04 | Трубчатая рукоятка правая | 1-4 | φ19*17*385mm | 1 |
| 00.02.03.01.04 | Винт 4*16 | 1-5 | 4*16, | 4 |
| 00.02.03.01.08 | Винт 4*26 | 1-6 | 4*26, | 2 |
| 895.00.00.01.07 | Крышка правой ручки | 1-7 | ABS 50g | 1 |
| 893.00.00.01.05 | Пружина курка | 1-8 | 65Mn | 1 |
| 893.00.00.01.07 | Пружина кнопки антиблокировки | 1-9 | | 1 |
| 894.00.00.11.47 | Рычаг стопорный | 1-10 | ABS | 1 |
| 894.00.00.11.18 | Клавиша выключателя | 1-11 | ABS | 1 |
| 894.00.00.11.16 | Выключатель | 1-12 | 250V 10A | 1 |
| 00.02.04.01.27 | Винт самонарезающий | 1-13 | 4x14 | 4 |
| 891.00.00.01.26 | Пластина для зажима проводов | 1-14 | PA6+30GF | 1 |
| 895.00.00.01.15 | Корпус правой ручки | 1-15 | ABS 56g | 1 |
| 00.02.01.01.04 | Гайка усиленная шестигранная | 1-16 | M4 | 1 |
| 00.02.04.01.14 | Винт M5*12 | 1-17 | M5*12 | 4 |
| 895.00.00.01.18 | Кронштейн крепления рукояток верхняя часть | 1-18 | SF7A205,ZL102 | 1 |
| 895.00.00.01.19 | Кронштейн крепления рукояток средняя часть | 1-19 | SF7A226, | 1 |
| 895.00.00.01.20 | Кронштейн крепления рукояток нижняя часть | 1-20 | SF7A205,ZL102 | 1 |
| 00.02.04.01.17 | Винт M5x25 | 1-21 | M5x25 | 2 |
| 894.00.00.11.05 | Втулка направляющая приводного вала | 1-22 | φ23.5 | 3 |
| 894.00.00.11.06 | Приводной вал (верхняя часть) | 1-23 | YM420,7.9*626 | 1 |
| 894.00.00.11.07 | Муфта штанги соединительная алюминиевая | 1-24 | SF7A225,Q235 алюминий | 1 |
| 894.00.00.11.08 | Болт барашковый | 1-25 | SF7A218,PA66+30GF,021C,15.8g | 1 |
| 00.02.04.01.47 | Винт M6*25 | 1-26 | M6*25 | 1 |
| 00.02.04.01.14 | Винт M5*12 | 1-27 | M5*12 | 1 |
| 894.00.00.11.11 | Штанга верхняя половина | 1-28 | 25*23*650 | 1 |
| 893.00.00.01.17 | Хамут | 1-29 | | 1 |
| 893.00.00.01.79 | Кольцо фиксирующее | 1-30 | PA6+GF30 | 1 |
| 893.00.00.01.15 | Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником | 1-31 | M5x20 | 1 |
| 894.00.00.11.51 | клеммная колодка | 1-32 | | 1 |
| 894.00.00.11.19 | Крышка электродвигателя | 1-33 | ABS | 1 |
| 894.00.00.11.20 | Конденсатор | 1-34 | 0.22μF | 1 |
| 00.02.04.01.28 | Винт M4x16 | 1-35 | 4*16 | 9 |
| 894.00.00.11.23 | Накладка декоративная правая | 1-36 | ABS | 1 |
| 00.02.04.01.34 | Винт M3x14 | 1-37 | 3*14 | 2 |
| 893.00.00.01.29 | Контргайка | 1-38 | M8 | 1 |
| 894.00.00.11.26 | Крыльчатка | 1-39 | PA6-GF30 | 1 |
| 894.00.00.11.27 | Направляющая щетки | 1-40 | | 2 |
| 00.02.04.01.40 | Винт M3x10 | 1-41 | 3*10 | 2 |
| 894.00.00.21.90 | Щетка электрическа (комплект) | 1-42 | SF7A225,6.7*11.7 | 2 |
| 893.00.00.01.32 | Крышка двигателя задняя | 1-43 | PA6+GF30, огнестойкий | 1 |
| 00.01.01.01.23 | Радиальный шарикоподшипник 608 | 1-44 | 608,00 | 1 |
| 894.00.00.11.32 | Ротор | 1-45 | 1200W, φ43x35mm | 1 |
| 893.00.00.01.38 | Кабель соединительный 1 | 1-46 | 60 мм | 2 |
| 00.02.01.01.04 | Гайка усиленная шестигранная | 1-47 | M4 | 2 |
| 00.02.01.01.04 | Гайка усиленная шестигранная | 1-47 | M4 | 2 |
| 00.01.26.10.08 | Радиальный шарикоподшипник | 1-48 | 6000,00 | 1 |
| 894.00.00.11.36 | Статор | 1-49 | 1200W, φ72x35mm | 1 |
| 893.00.00.01.43 | Крышка двигателя передняя | 1-50 | PA66+GF30 | 1 |
| 00.02.04.01.56 | Винт M4x60 | 1-51 | M4*60 | 2 |
| 894.00.00.11.39 | Вал выходной | 1-52 | SF7A225,40Cr | 1 |
| 894.00.00.11.40 | Кольцо стопорное | 1-53 | φ 24,65Mn | 1 |
| 00.01.01.01.43 | Подшипник | 1-54 | 609,00 | 2 |
| 00.01.01.01.43 | Подшипник | 1-54 | 609,00 | 2 |
| 893.00.00.01.47 | Стопорное кольцо вала | 1-55 | φ9 | 1 |
| 894.00.00.11.43 | Крышка редуктора | 1-56 | ADC-12,30g | 1 |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------|------------------------------|---|
| 00.02.04.01.27 | Винт самонарезающий | 1-57 | 4x14 | 4 |
| 893.00.00.01.50 | Втулка соединительная | 1-58 | Внутренние семь зубьев | 1 |
| 893.00.00.01.51 | Стопорное кольцо | 1-59 | Углеродистая пружинная сталь | 2 |
| 894.00.00.11.49 | Кабель электропитания | 1-60 | 2x0.75mm2 | 1 |
| 893.00.00.01.55 | Кембрик | 1-61 | ПВХ | 1 |
| 894.00.00.11.51 | клеммная колодка | 1-62 | | 1 |
| 894.00.00.11.54 | Накладка декоративная левая | 1-63 | ABS | 1 |
| 894.00.00.11.55 | Корпус электродвигателя | 1-64 | ABS | 1 |
| 894.00.00.11.56 | Блок плавунного пуска | 1-65 | 7A214 | 1 |
| 894.00.00.11.57 | Блок защиты от перегрузки | 1-66 | | 1 |
| 895.00.00.21.01 | Редуктор в сборе | 2-D1 | | 1 |
| 895.00.00.21.02 | Комплект винтов | 2-D2 | | 1 |
| 895.00.00.21.03 | Втулка | 2-D3 | | 3 |
| 895.00.00.21.04 | Скоба крепления защитного кожуха | 2-D4 | YM420 | 1 |
| 00.02.03.01.82 | винты | 2-D5 | 6*20 | 2 |
| 895.00.00.21.06 | Заклепка | 2-D6 | | 1 |
| 895.00.00.21.07 | Труба штанги нижняя половина | 2-D7 | | 1 |
| 894.00.00.12.13 | Штифт | 2-D8 | SF7A204 | 1 |
| 894.00.00.12.14 | Заклепка | 2-D9 | Φ 4*8 нержавеющая сталь | 1 |
| 895.00.00.21.10 | Кольцо стопорное | 2-D10 | | 1 |
| 894.00.00.12.16 | Втулка соединительная шлицевого вала | 2-D11 | 40Cr | 1 |
| 895.00.00.21.12 | Вал приводной (нижняя часть) | 2-D12 | | 1 |
| 895.00.00.21.13 | винты | 2-D13 | | 3 |
| 895.00.00.21.14 | Нож отсекающий леску | 2-D14 | | 1 |
| 895.00.00.21.15 | Защитный кожух | 2-D15 | | 1 |
| 895.00.00.21.16 | шестигранный ключ | 2-D16 | | 1 |
| 893.00.00.01.66 | Шестигранный торцевой ключ | 2-C17 | 4# | 1 |
| 893.00.00.01.94 | Лямка | 2-C18 | | 1 |
| 894.00.00.12.20 | Ключ комбинированный | 2-C19 | | 1 |
| 894.00.00.12.22 | Косильная головка | 2-C20 | | 1 |
| 894.00.00.12.23 | Косильный нож | 2-C21 | 3-х лепестковый | 1 |
| | | 0 | | |

ИНТЕРСКОЛ _____



