



ЭБ-7500Э

796 .\*\*.\*\*.\*\*.\*\*

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЕНЗИНОВАЯ

Действителен с:

29.01.2025

## Каталог запасных частей

| Артикул         | Наименование детали                                | № на схеме | Характеристика   | Кол-во шт./изд. |
|-----------------|--|------------|--|-----------------|
| 795.02.00.01.00 | Болт М6х61   | 1          |  | 1               |
| 795.02.00.02.00 | Крышка головки блока цилиндров                     | 2          |  | 1               |
| 793.02.00.20.00 | Прокладка крышки головки блока цилиндров           | 3          |  | 1               |
| 795.02.00.03.00 | Труба выхлопная                                    | 4          | Ø14,5xØ11x198  | 1               |
| 795.02.01.00.00 | Коромысло в сборе                                  | 5          |  | 2               |
| 795.02.00.45.00 | Сухарь клапана                                     | 6          |  | 2               |
| 795.02.00.46.00 | Тарелка опорная пружины выпускного клапана верхняя | 7          |  | 2               |
| 795.02.00.47.00 | Пружина клапана                                    | 8          |  | 2               |
| 795.02.00.48.00 | Пружинное седло выпускного клапана                 | 9          |  | 2               |
| 793.02.00.03.00 | Сальник  | 10         |  | 1               |
| 793.02.00.33.00 | Пластина ограничительная                           | 11         |  | 1               |
| 789.02.00.01.00 | Болт М6*12   | 12         |  | 2               |
| 795.02.00.04.00 | Крышка   | 13         |  | 1               |
| 795.02.00.05.00 | Болт с шайбой М10х85                               | 14         |  | 4               |
| 795.02.02.00.00 | Головка блока цилиндров                            | 15         |  | 1               |
| 789.02.17.00.00 | Свеча зажигания/F7TC                               | 16         |  | 1               |
| 789.02.17.00.01 | Свеча зажигания SA 201 Meteor (F7TC)               | 16*        | Meteor (Bosch) для 4-х тактных ДВС с воздушным охлаждением | 1               |
| 789.02.00.41.00 | Спец болт М8*34                                    | 17         |  | 2               |
| 795.02.00.06.00 | Прокладка  | 18         |  | 1               |
| 789.04.00.29.00 | Шайба пружинная ø8                                 | 19         |  | 2               |
| 789.04.00.35.00 | Гайка М8   | 20         |  | 3               |
| 789.03.00.30.00 | Гайка с шайбой М8                                  | 21         |  | 1               |
| 791.03.00.07.00 | Шайба плоская М8                                   | 22         |  | 1               |
| 792.05.00.08.00 | Болт М8х45   | 23         |  | 1               |
| 795.05.01.00.00 | Глушитель в сборе                                  | 24         |  | 1               |
| 795.02.00.07.00 | Болт двуглавый (6-8х108)                           | 25         |  | 2               |
| 795.02.00.08.00 | Уплотнение теплоизоляционной плиты                 | 26         |  | 1               |
| 795.02.00.44.00 | Теплоизоляционная плита                            | 27         |  | 1               |
| 795.02.00.09.00 | Уплотнение карбюратора                             | 28         |  | 1               |
| 795.02.03.00.00 | Карбюратор   | 29         |  | 1               |
| 795.05.00.01.00 | Уплотнение воздушного фильтра                      | 30         |  | 1               |
| 795.05.02.00.00 | Фильтр воздушный в сборе                           | 31         |  | 1               |
| 789.02.00.51.00 | Гайка с шайбой М6                                  | 32         |  | 2               |
| 789.02.00.01.00 | Болт М6*12   | 33         |  | 1               |
| 795.05.00.02.00 | Кронштейн воздушного фильтра                       | 34         |  | 1               |
| 795.02.00.10.00 | Уплотнение цилиндра                                | 35         |  | 1               |
| 793.02.00.48.00 | Штифт 12*20  | 36         |  | 2               |
| 795.02.00.11.00 | Клапан выпускной                                   | 37         |  | 1               |
| 795.02.00.12.00 | Клапан впускной                                    | 38         |  | 1               |
| 795.02.00.13.00 | Ось  | 39         |  | 2               |
| 793.02.00.44.00 | Толкатель  | 40         |  | 2               |
| 795.02.04.00.00 | Кольцо поршневое в сборе                           | 41         |  | 1               |
| 795.02.00.14.00 | Поршень  | 42         |  | 1               |
| 793.02.00.18.00 | Кольцо стопорное                                   | 43         |  | 2               |
| 793.02.00.17.00 | Палец поршневой ø14,8*ø20*62                       | 44         |  | 1               |
| 795.02.05.00.00 | Шатун в сборе                                      | 45         |  | 1               |
| 795.02.06.00.00 | Маховик  | 46         |  | 1               |
| 795.02.07.00.00 | Колесо крыльчатое                                  | 47         |  | 1               |
| 795.02.00.15.00 | Стакан стартовый                                   | 48         |  | 1               |
| 795.02.00.16.00 | Гайка торцовочная М16                              | 49         |  | 1               |
| 795.02.08.00.00 | Стартер  | 50         |  | 1               |
| 789.02.00.01.00 | Болт М6*12   | 51         |  | 5               |
| 795.02.00.17.00 | Болт с шайбой М12х15                               | 52         |  | 2               |
| 793.02.00.04.00 | Прокладка алюминиевая 12*20*2                      | 53         |  | 2               |
| 795.02.09.00.00 | Картер   | 54         |  | 1               |
| 789.02.00.10.00 | Болт М6*25   | 55         |  | 2               |
| 795.02.10.00.00 | Модуль зажигания                                   | 56         |  | 1               |
| 795.02.00.18.00 | Сальник  | 57         | 35x52x8  | 1               |
| 795.02.11.00.00 | Подшипник  | 58         | GB/T 276_6202_P0   | 1               |
| 789.05.00.07.00 | Болт с шайбой М8*40                                | 59         |  | 2               |
| 789.02.05.00.00 | Устройство однонаправленной проводимости           | 60         |  | 1               |
| 789.02.00.01.00 | Болт М6*12   | 61         |  | 1               |
| 793.02.00.26.00 | Зажим  | 62         |  | 1               |
| 793.02.00.56.00 | Зажим  | 63         |  | 1               |
| 795.02.12.00.00 | Стартер двигателя                                  | 64         |  | 1               |
| 789.02.00.16.00 | Гайка М10  | 65         |  | 1               |
| 793.02.10.00.00 | Датчик масла                                       | 66         |  | 1               |

|                 |  |     |                  |   |
|-----------------|--|-----|------------------|---|
| 789.02.00.17.00 | Болт с шайбой М6*16                              | 67  |                  | 2 |
| 795.02.00.19.00 | Вал балансировочный                              | 68  |                  | 1 |
| 795.02.00.20.00 | Вал распределительный                            | 69  |                  | 1 |
| 793.02.11.00.00 | Регулятор скорости                               | 70  |                  | 1 |
| 795.02.00.21.00 | Регулятор газа                                   | 71  |                  | 1 |
| 795.02.00.22.00 | Сальник  | 72  | Ø14xØ8x5         | 1 |
| 793.02.00.14.00 | Металлическая прокладка 8*17*1                   | 73  |                  | 1 |
| 795.02.00.23.00 | Шплинт   | 74  |                  | 1 |
| 795.02.13.00.00 | Вал коленчатый в сборе                           | 75  |                  | 1 |
| 795.02.00.24.00 | Уплотнение картера                               | 76  |                  | 1 |
| 793.02.00.39.00 | Крышка картера                                   | 77  |                  | 1 |
| 795.02.00.18.00 | Сальник  | 78  | 35x52x8          | 1 |
| 795.02.00.25.00 | Кожух двигателя                                  | 79  |                  | 1 |
| 795.02.00.26.00 | Болт М5х12                                       | 80  |                  | 3 |
| 789.02.00.18.00 | Штифт 8*14                                       | 81  |                  | 2 |
| 793.02.09.00.00 | Подшипник 6207                                   | 82  |                  | 1 |
| 795.02.11.00.00 | Подшипник  | 83  | GB/T 276_6202_P0 | 1 |
| 793.02.13.00.00 | Щуп масляный                                     | 84  |                  | 1 |
| 795.02.14.00.01 | Заглушка   | 85  |                  | 1 |
| 795.02.00.26.00 | Болт М5х12                                       | 86  |                  | 1 |
| 795.02.15.00.00 | Выключатель двигателя                            | 87  |                  | 1 |
| 795.02.00.27.00 | Болт с шайбой М8х40                              | 88  |                  | 7 |
| 795.02.16.00.00 | Узел управления дросельной заслонкой             | 89  |                  | 1 |
| 789.02.00.01.00 | Болт М6*12                                       | 90  |                  | 2 |
| 793.02.00.05.00 | Пружина натяжения дросельной заслонки ø0,4*33,75 | 91  |                  | 1 |
| 795.02.00.28.00 | Пружина А  | 92  | Ø8,75x35,75x139  | 1 |
| 795.02.00.29.00 | Рычаг дросельной заслонки                        | 93  |                  | 1 |
| 795.02.00.30.00 | Кронштейн  | 94  |                  | 1 |
| 789.02.00.51.00 | Гайка с шайбой М6                                | 95  |                  | 1 |
| 795.02.00.31.00 | Болт с квадратной головкой М6х21                 | 96  |                  | 1 |
| 796.02.01.00.00 | Генератор  | 97  |                  | 1 |
| 795.02.00.32.00 | Шайба плоская М10                                | 98  |                  | 1 |
| 790.04.00.29.00 | Шайба пружинная М10                              | 99  |                  | 1 |
| 795.02.00.33.00 | Болт с шайбой М10х265                            | 100 |                  | 1 |
| 795.02.00.34.00 | Болт М5х214                                      | 101 |                  | 2 |
| 793.02.00.60.00 | Задняя опора двигателя                           | 102 |                  | 1 |
| 795.02.00.35.00 | Болт с шайбой М6х180                             | 103 |                  | 4 |
| 795.02.24.00.00 | Щетка угольная                                   | 104 |                  | 1 |
| 795.02.00.26.00 | Болт М5х12                                       | 105 |                  | 1 |
| 795.04.01.00.00 | Регулятор напряжения                             | 106 |                  | 1 |
| 795.02.00.26.00 | Болт М5х12                                       | 107 |                  | 2 |
| 793.02.19.00.00 | Монтажная плата (двигатель)                      | 108 |                  | 1 |
| 795.02.00.26.00 | Болт М5х12                                       | 109 |                  | 2 |
| 795.02.00.36.00 | Прокладка  | 110 |                  | 1 |
| 795.02.00.37.00 | Шайба пружинная М5                               | 111 |                  | 1 |
| 795.02.00.26.00 | Болт М5х12                                       | 112 |                  | 1 |
| 795.02.00.38.00 | Крышка двигателя задняя                          | 113 |                  | 1 |
| 795.02.00.39.00 | Прокладка  | 114 |                  | 2 |
| 795.02.00.26.00 | Болт М5х12                                       | 115 |                  | 2 |
| 795.02.18.00.00 | Крышка топливного бака                           | 116 |                  | 1 |
| 795.02.00.40.00 | Болт М6х25                                       | 117 |                  | 6 |
| 795.02.00.41.00 | Уплотнение резиновое                             | 118 |                  | 4 |
| 795.02.19.00.00 | Бак топливный                                    | 119 |                  | 1 |
| 795.02.00.42.00 | Втулка резиновая                                 | 120 |                  | 1 |
| 795.02.00.43.00 | Трубка   | 121 |                  | 1 |
| 789.02.00.59.00 | Хомут  | 122 |                  | 2 |
| 795.02.20.00.00 | Комплект топливный                               | 123 |                  | 1 |
| 795.05.04.00.00 | Рама   | 124 |                  | 1 |
| 795.05.00.03.00 | Пластина защитная                                | 125 |                  | 1 |
| 795.02.00.40.00 | Болт М6х25                                       | 126 |                  | 2 |
| 789.04.00.35.00 | Гайка М8   | 127 |                  | 4 |
| 793.05.05.00.00 | Амортизатор стойки/левый                         | 128 |                  | 4 |
| 789.02.00.16.00 | Гайка М10  | 129 |                  | 4 |
| 795.04.00.01.00 | Ось колеса                                       | 130 |                  | 2 |
| 795.04.02.00.00 | Колесо   | 131 |                  | 2 |
| 795.04.00.02.00 | Шайба плоская М12                                | 132 |                  | 2 |
| 795.04.00.03.00 | Гайка самоконтрящаяся М10                        | 133 |                  | 2 |
| 793.05.02.00.00 | Амортизирующая опора                             | 134 |                  | 1 |
| 789.04.00.07.00 | Гайка М10  | 135 |                  | 2 |
| 789.05.00.08.00 | Болт с шайбой М8*16                              | 136 |                  | 2 |
| 795.04.00.04.00 | Втулка   | 137 |                  | 1 |
| 795.04.00.05.00 | Рукоять  | 138 |                  | 1 |
| 795.04.00.06.00 | Накладка рукояти                                 | 139 | Резиновая        | 1 |
| 789.02.00.51.00 | Гайка с шайбой М6                                | 140 |                  | 2 |
| 795.04.00.07.00 | Шайба плоская М6                                 | 141 |                  | 2 |
| 795.04.00.08.00 | Ножка опорная                                    | 142 |                  | 2 |

|                 |  |     |  |   |
|-----------------|--|-----|--|---|
| 795.04.00.09.00 | Амортизатор                            | 143 |  | 2 |
| 795.04.00.10.00 | Болт с шайбой М6х100                   | 144 |  | 2 |
| 795.04.00.11.00 | Провод аккумулятора А                  | 145 |  | 1 |
| 795.04.00.12.00 | Провод аккумулятора Б                  | 146 |  | 1 |
| 795.04.03.00.00 | Аккумулятор                            | 147 |  | 1 |
| 795.04.00.13.00 | Планка прижимная аккумулятора ЭБ-6500Э | 148 |  | 1 |
| 789.02.00.51.00 | Гайка с шайбой М6                      | 149 |  | 2 |
| 00.02.01.01.05  | Гайка М5                               | 150 |  | 4 |
| 795.04.00.15.00 | Крышка панели задняя                   | 151 |  | 1 |
| 795.04.00.16.00 | Прокладка                              | 152 |  | 4 |
| 795.04.00.17.00 | Болт с шайбой М6х14                    | 153 |  | 4 |
| 795.04.04.00.00 | Панель в сборе                         | 154 |  | 1 |

**ИНТЕРСКОЛ** \_\_\_\_\_

