



МБ-75/7

789.**.**.**

МОТОКУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОМОТОРНЫЙ

Действителен с: 29.01.2025

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
789.02.00.01.00	Болт М6*12	1.01		4
789.02.00.02.00	Болт М6*13	1.02		2
789.02.00.03.00	Кожух стартера	1.03		1
789.02.00.04.00	Пламягаситель	1.04		1
789.02.00.05.00	Болт М6*16	1.05		1
789.02.01.00.00	Стартер	1.06		1
789.02.00.06.00	Болт с шайбой М6*10	1.07		1
789.02.00.07.00	Гайка с шайбой М14	1.08		1
789.02.00.08.00	Стакан стартовый	1.09		1
789.02.00.09.00	Колесо рабочее	1.10		1
789.02.02.00.00	Маховик	1.11		1
789.02.00.10.00	Болт М6*25	1.12		2
789.02.03.00.00	Модуль зажигания в сборе	1.13		1
789.02.00.11.00	Сальник ø41*25*ø25*6	1.14		1
789.02.00.12.00	Болт М6*20	1.15		1
789.02.00.13.00	Кожух нижний	1.16		1
789.02.04.00.00	Распределительная коробка	1.17		1
789.02.00.14.00	Болт для слива масла М10*15*1,25	1.18		1
789.02.00.15.00	Алюминиевая прокладка 10*15*2	1.19		1
789.02.05.00.00	Устройство однонаправленной проводимости	1.20		1
789.02.06.00.00	Картер	1.21		1
789.02.07.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6205	1.22		1
789.02.08.00.00	Механизм регулирования скорости в сборе	1.23		1
789.02.09.00.00	Датчик масла	1.24		1
789.02.00.16.00	Гайка М10	1.25		1
789.02.00.17.00	Болт с шайбой М6*16	1.26		2
789.02.10.00.00	Коленчатый вал в сборе	1.27		1
789.02.00.18.00	Штифт 8*14	1.28		2
789.02.00.19.00	Уплотнение картера	1.29		1
789.02.00.20.00	Пробка масляная	1.30		1
789.02.00.21.00	Крышка картера	1.31		1
789.02.11.00.00	Щуп	1.32		1
789.02.00.22.00	Болт М8*32	1.33		6
789.02.12.00.00	Крышка топливного бака	1.34		1
789.02.00.23.00	Болт М6*28	1.35		1
789.02.00.24.00	Гайка М6	1.36		2
789.02.13.00.00	Бак топливный	1.37		1
789.02.14.00.00	Шатун в сборе	1.38		1
789.02.00.25.00	Поршневой палец	1.39		1
789.02.00.26.00	Стопорное кольцо ø19*ø1	1.40		2
789.02.00.27.00	Поршень	1.41		1
789.02.15.00.00	Поршневые кольца в сборе	1.42		1
789.02.16.00.00	Головка блока цилиндров	1.43		1
789.02.00.28.00	Болт с шайбой М8*55	1.44		4
789.02.17.00.00	Свеча зажигания/F7TC	1.45		1
789.02.17.00.01	Свеча зажигания SA 201 Meteor (F7TC)	1.45*	Метеор (Bosch) для 4-х тактных ДВС с н	1
789.02.00.29.00	Экран маслянный	1.46		1
789.02.00.30.00	Впускной клапан	1.47		1
789.02.00.31.00	Выпускной клапан	1.48		1
789.02.00.32.00	Пружина клапанная	1.49		2
789.02.00.33.00	Седло пружины клапана	1.50		2
789.02.00.34.00	Колпачок регулировочный	1.51		2
789.02.00.35.00	Ограничительная пластина	1.52		1
789.02.18.00.00	Коромысло клапана в сборе	1.53		1
789.02.00.36.00	Уплотнение крышки головки блока цилиндров	1.54		1
789.02.00.37.00	Крышка головки блока цилиндров	1.55		1
789.02.00.38.00	Болт с шайбой М6*16	1.56		4
789.02.00.39.00	Штифт установочный 10*16	1.57		2
789.02.00.40.00	Прокладка цилиндра	1.58		1
789.02.00.41.00	Спец болт М8*34	1.59		2

789.02.00.42.00	Прокладка	1.60	1
789.02.19.00.00	Глушитель	1.61	1
789.02.00.43.00	Шайба эластичная ø8	1.62	2
789.02.00.44.00	Гайка самоконтрящаяся М8	1.63	2
789.02.00.45.00	Ручка дроссельной заслонки	1.64	1
789.02.20.00.00	рычаг дроссельной заслонки	1.65	1
793.02.00.02.00	Пружина клапана	1.66	1
789.02.00.47.00	Дроссельная заслонка	1.67	1
789.02.00.48.00	Пружина натяжения дроссельной заслонки	1.68	1
789.02.00.49.00	Болт с квадратной головкой М6*21	1.69	1
789.02.00.50.00	Кронштейн регулировки скорости	1.70	1
789.02.00.51.00	Гайка с шайбой М6	1.71	1
789.02.00.52.00	Штифт 1*5,7	1.72	1
789.02.00.53.00	Прокладка металлическая 6*15*0,5	1.73	1
789.02.00.54.00	Рычаг управления скоростью	1.74	1
789.02.21.00.00	Дефлектор	1.75	1
789.02.22.00.00	Вал распределительный в сборе	1.76	1
789.02.00.55.00	Толкатель	1.77	2
789.02.00.56.00	Напрвляющая толкателя	1.78	2
789.02.00.57.00	Прокладка бумажная	1.79	1
789.02.00.58.00	Плита теплоизоляционная	1.80	1
789.02.00.59.00	Хомут	1.81	2
789.02.00.60.00	Болт двуглавый М6*113	1.82	2
789.02.00.61.00	Трубка ø4,5*ø8*145	1.83	1
789.02.00.62.00	Уплотнение карбюратора бумажное	1.84	1
789.02.23.00.00	Карбюратор в сборе	1.85	1
789.02.00.63.00	Уплотнение воздушного фильтра	1.86	1
789.02.24.00.00	Воздушный фильтр в сборе	1.87	1
789.02.00.64.00	Гайка М6	1.88	2
789.03.00.01.00	Заглушка резиновая пылезащитная ø13*ø16*5,5	2.01	1
789.03.00.02.00	Вал вилки переключения	2.02	1
789.03.00.03.00	Шарик стальной ø6,3	2.03	1
789.03.00.04.00	Пружина	2.04	1
789.02.00.17.00	Болт с шайбой М6*16	2.05	4
789.03.00.05.00	Вилка переключения передач	2.06	1
789.03.00.06.00	Сальник ø12*ø22* 6	2.07	1
789.03.00.07.00	Заглушка резиновая пылезащитная ø24*ø28*6	2.08	3
789.03.00.08.00	Прокладка ведомого зубчатого колеса	2.09	1
789.03.00.09.00	Шестерня двойная 24/44 передачи заднего хода	2.10	1
789.03.00.10.00	ведущая звездочка /9	2.11	1
789.03.00.11.00	Втулка приводного вала ø20,5*ø25,5*11	2.12	1
789.03.00.12.00	Вал ведомый	2.13	1
789.03.00.13.00	Шестерня ведущая /52	2.14	1
789.03.01.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6203	2.15	1
789.03.00.14.00	Кольцо стопорное ø41,5*ø35,5*7	2.16	1
789.03.00.15.00	Кольцо уплотнительное ø43,5*2,6	2.17	1
789.03.00.16.00	Прокладка уплотнительная	2.18	1
789.03.02.00.00	Коробка передач	2.19	1
789.03.03.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6002	2.20	3
789.03.00.17.00	Втулка ø18*ø23*18	2.21	1
789.03.00.18.00	Шестерня /40	2.22	1
789.03.00.19.00	Шестерня /44	2.23	1
789.03.00.20.00	Вал промежуточный /12	2.24	1
789.03.04.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6202	2.25	2
789.03.00.21.00	Кольцо стопорное ø35,5*ø30,5*7	2.26	1
789.03.00.22.00	Кольцо уплотнительное ø39*2,6	2.27	1
789.03.00.23.00	Вал главный	2.28	1
789.03.00.24.00	Шестерня двойная 16/20	2.29	1
789.03.00.25.00	Кольцо стопорное внутреннее ø35	2.30	1
789.03.00.26.00	Сальник ø15*ø35*7	2.31	1
789.03.00.27.00	Пластина сальника	2.32	1
789.03.00.28.00	Пробка масляная	2.33	1
789.03.00.29.00	Кожух защитный правый	2.34	1
789.03.00.30.00	Гайка с шайбой М8	2.35	1
789.03.00.31.00	Сальник 25*41*11	2.36	1
789.03.05.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6005	2.37	1
789.03.00.32.00	Болт с шайбой М8*65	2.38	1
789.03.00.33.00	Прокладка алюминиевая	2.39	1
789.02.00.14.00	Болт для слива масла М10*15*1,25	2.40	1

789.03.00.34.00	Шестерня ведущая /18	2.41		1
789.03.06.00.00	Цепь	2.42		1
789.03.00.35.00	Вал выходной шестигранный L=253 мм	2.43		1
789.02.07.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6205	2.44		1
789.03.00.36.00	Кольцо стопорное внутреннее ø52	2.45		1
789.03.00.37.00	Сальник 25*52*11	2.46		1
789.03.00.38.00	Кожух защитный левый	2.47		1
789.02.25.00.00	Двигатель внутреннего сгорания	3.01		1
789.03.07.00.00	Коробка передач в сборе	3.02		1
789.03.00.39.00	Вал натяжителя	3.03		1
789.04.01.00.00	Пластина	3.04		1
789.04.00.01.00	Болт с шайбой M10*80	3.05		1
789.04.00.02.00	Шайба плоская ø10	3.06		2
789.04.00.03.00	Болт M10*30 (6гр.)	3.07		2
789.04.00.04.00	Штифт тип В ø16*120	3.08		3
789.04.00.05.00	Болт M10*50 (6гр.)	3.09		2
789.04.00.06.00	Шплинт тип В 1*9*18	3.10		1
789.04.00.07.00	Гайка M10	3.11		2
789.04.00.08.00	Штифт тип В ø8*45	3.12		1
789.04.02.00.00	Кронштейн	3.13		1
789.04.00.09.00	Опора регулируемая	3.14		1
789.05.00.01.00	Кронштейн крепления брызговиков	3.15		1
789.02.00.51.00	Гайка с шайбой M6	3.16		10
789.02.00.17.00	Болт с шайбой M6*16	3.17		10
789.05.00.02.00	Втулка	3.18		6
789.05.00.03.00	Втулка резиновая	3.19		6
789.05.00.04.00	Крыло левое	3.20		1
789.05.00.05.00	Защита дополнительная	3.21		1
789.05.00.06.00	Крыло правое	3.22		1
789.05.00.07.00	Болт с шайбой M8*40	3.23		4
789.03.00.30.00	Гайка с шайбой M8	3.24		4
789.05.01.00.00	Основание двигателя	3.25		1
789.04.00.10.00	Болт M10*75	3.26		
789.04.03.00.00	Опора переднего колеса	3.27		1
789.04.04.00.00	Колесо переднее	3.28		1
789.04.00.11.00	Гайка M10	3.29		1
789.05.02.00.00	Бампер	3.30		1
789.05.00.08.00	Болт с шайбой M8*16	3.31		4
789.04.00.12.00	Шплинт ø2,5*20	3.32		1
789.04.00.08.00	Штифт тип В ø8*45	3.33		1
789.04.00.13.00	Пружина	3.34		1
789.05.00.09.00	Втулка	3.35		2
789.05.00.10.00	Болт с шайбой M8*20	3.36		2
789.05.03.00.00	Кожух защитный	4.01		1
789.03.00.40.00	Ремень приводной зубчатый 17*940Li	4.02	17*940Li	2
789.03.00.41.00	Шкив ведомый	4.03		1
789.03.00.42.00	Шкив ведущий	4.04		1
789.02.00.17.00	Болт с шайбой M6*16	4.05		4
789.03.00.43.00	Натяжитель В	4.06		1
789.03.00.44.00	Натяжитель А	4.07		1
789.05.00.11.00	Опора кожуха защитного	4.08		1
789.03.00.45.00	Пластина внутренняя	4.09		1
789.03.00.46.00	Крышка натяжителя	4.10		1
789.03.08.00.00	Ролик натяжной	4.11		1
789.03.00.47.00	Кронштейн троса сцепления	4.12		1
789.03.00.48.00	Болт с шайбой M8*10	4.13		1
789.03.00.49.00	Натяжитель С	4.14		1
789.03.00.50.00	Натяжитель D	4.15		1
789.05.00.08.00	Болт с шайбой M8*16	4.16		3
789.05.00.10.00	Болт с шайбой M8*20	4.17		1
789.02.00.06.00	Болт с шайбой M6*10	4.18		3
789.04.00.14.00	Ручка-чехол	5.01		1
789.04.05.00.00	Трос управления дроссельной заслонкой	5.02		1
789.04.00.15.00	Болт M6 * 45	5.03		1
789.04.06.00.00	Переключатель дроссельной заслонки	5.04		1
789.04.00.16.00	Гайка самоконтрящаяся M6	5.05		1
789.04.07.00.00	Ручка блокировки	5.06		1
789.04.00.17.00	Ручка-чехол сцепления	5.07		2
789.04.08.00.00	Ручка сцепления руля	5.08		1

789.04.09.00.00	Трос сцепления	5.09		1
789.04.00.18.00	Пружина натяжителя	5.10		1
789.04.00.19.00	Втулка блокировки руля	5.11		1
789.04.10.00.00	Руль управления	5.12		1
789.04.00.20.00	Диск зубчатый	5.13		1
789.04.11.00.00	Стойка руля	5.14		1
789.04.00.21.00	Крышка	5.15		1
789.04.12.00.00	Рычага переключения передач	5.16		1
789.04.00.22.00	Шплинт тип В ø5*25	5.17		2
789.04.00.06.00	Шплинт тип В 1*9*18	5.18		2
789.05.00.10.00	Болт с шайбой М8*20	5.19		4
789.02.00.17.00	Болт с шайбой М6*16	5.20		2
789.04.13.00.00	Шина с диском левое в сборе	6.01		1
789.04.14.00.00	Шина с диском правое в сборе	0		1
789.04.00.23.00	Шина колеса	6.02		-
789.04.00.24.00	Камера колеса	6.03		-
789.04.00.25.00	Обод колеса левый	6.04		-
789.04.00.26.00	Обод колеса правый	6.05		-
789.04.00.27.00	Опора колеса	6.06		2
789.04.00.28.00	Болт с шайбой М8*25	6.07		16
789.04.00.29.00	Шайба пружинная ø8	6.08		16
789.04.00.30.00	Гайка М8	6.09		16
789.04.15.00.00	Фреза культиватора правая в сборе (группа 4шт*3, 2+1)	7.01		1
789.04.16.00.00	Фреза культиватора левая в сборе (группа 4шт*3, 2+1)	7.02		1
789.04.17.00.00	Вал фрезы основной	7.03		2
789.04.18.00.00	Вал фрезы дополнительный	7.04		2
789.04.00.31.00	Сегмент фрезы левый	7.05		12
789.04.00.32.00	Сегмент фрезы правый	7.06		12
789.04.00.33.00	Штифт тип В ø10*45	7.07		4
789.04.00.34.00	Болт с шайбой М8*25	7.08		24
789.04.00.35.00	Гайка М8	7.09		24
789.04.00.29.00	Шайба пружинная ø8	7.10		24
789.02.01.00.00	Стартер	0		
789.02.01.00.01	Стартер с диффузором	0		

ИНТЕРСКОЛ _____













